

Sectie 17

Oprolsystemen voor afdekkingen

Standaard – 2 steunen
Mobiel – met wielen
Mobiel - uitschuifbaar

ENROULEUR FIXÉ AU SOL OU AU MUR
Longueur du tube : de 4,50 a 6,50 m
Pieds inox 50 x 30

A horizontal stainless steel roller with two L-shaped feet for mounting to a wall or floor. The roller is shown against a background of a swimming pool.

**PLUS PARTICULIÈREMENT
DESTINÉ AUX PISCINES
D'INTÉRIEUR OU AYANT PEU
D'ESPACE ENVIRONNANT**

ENROULEUR MOBILE, ROUES SIMPLES
Longueur du tube : de 4,50 a 6,50 m
Support inox en tube rond cintré
Roues Ø 200

A horizontal stainless steel roller with a curved support and two simple wheels. The roller is shown against a background of a swimming pool.

**FIABLE, ESTHÉTIQUE, S'ADAPTE
À TOUTES LES PISCINES**

OPROLSYSTEMEN - ENROULEURS

OPROLSYSTEEM STANDARD 2 STEUNEN OPBOUW (bevestigbaar aan de muur) - ENROULEURS STANDARD 2 PIEDS FIXES (sol ou mur).

Description	Ass./ Tube	Art. nr.	€
Voor een zwembad van 4 meter - Pour bassin de 4 metre de large	4,5m	111700	
Voor een zwembad van 5 meter - Pour bassin de 5 metre de large	5,5m	111701	

OPROLSYSTEEM UNIVERSEEL 2 STEUNEN - MOBILE ENROULEURS UNIVERSEL 2 PIEDS - MOBILE

Description	Ass./ Tube	Art. nr.	€
Voor een zwembad van 4 meter - Pour bassin de 4 metre de large	4,5m	111703	
Voor een zwembad van 5 meter - Pour bassin de 5 metre de large	5,5m	111704	
Voor een zwembad van 6 meter - Pour bassin de 6 metre de large	6,5m	111705	

OPROLSYSTEEM UNIVERSEEL 2 STEUNEN UITSCHUIFB. BUIS - MOBILE AVEC TUBE TELESCOPIQUE

Description	Ass./ Tube	Art. nr.	€
Voor een zwembad van 4 + 5 meter - Pour bassin de 4 + 5 metres de large	4,5m	111703	
Voor een zwembad van 6 meter - Pour bassin de 6 metres de large	5,5m	111704	